

PLEXIDEKK®

DET MEST
MILJØVENNLIGE
OG **SLITESTERKE**
PRODUKTET INNEN
ASFALTMERKING

OM PLEXIDÉKK®

Plexidekk® er det mest miljøvennlige produktet på markedet for merking av asfalt, og den ideelle løsningen for å markere fotgjengeroverganger, buss- og sykkelbaner eller som dekorative innslag i bybildet. Plexidekk® er tilpasset norske forhold, slik at det tåler piggdekk og snøplog svært godt.

Ved bruk av Plexidekk® tilrettelegges det for bruk av sykkel på en trygg måte. Bilistene blir mer oppmerksomme på syklistene når sykkelbanene er tydelige markert, og ikke minst: syklistene vil oppleve en økt trygghetsfølelse. Dette vil stimulere til at flere ønsker å benytte seg av sykkel som fremkomstmiddel og har en positiv virkning på både helse og miljø.




PLEXIDEKK® BRUKSOMRÅDER

SYKKELTILRETTELEGGING

Plexidekk® kan leveres i ulike farger og legges med ulik teknikk avhengig av prosjektet. Som standard leveres det i fargen Traffic Red, da med pigment av beste kvalitet for god holdebarhet av rødfargen. Plexidekk® kan legges med ulik teknikk på bruksområder som:

- Langsgående sykkelfelt
- Sykkelbokser
- Rundkjøringer
- Varslingsboks ved overgang fra sykkelvei til sykkelfelt



PLEXIDEKK® BRUKSOMRÅDER

ANDRE BRUKSOMRÅDER

Plexidekk® kan leveres i ulike farger og kan derfor brukes i alle mulige kreative fargeinstallasjoner på asfalt, samt hastighetsreducerende tiltak. Den kan benyttes som ren dekor for å gi farge og liv til en grå asfalt, eller til andre praktiske bruksområder som blant annet:

- El-bilparkering (grønne plasser med symbol)
- Handicap-parkering (blå plasser med symbol)
- Parkeringsplasser
- Hjertesoner ved skoler
- Gangfelt
- Lekeplasser
- Busstopp






HVORFOR PLEXIDÉKK®

GODE GRUNNER FOR Å VELGE PLEXIDÉKK®:

- En høykvalitets 2-komponent kaldplast
- Lang levetid med sin enestående holdbarhet og sklimotstand som kan skreddersys
- Meget UV-stabilt og ingen forvitring – fargen holder i år etter år
- Fri for løsemidler og motstandsdyktig mot kjemikalier og veisalt
- Rask og "kald" installering (liten nedetid – produktet er ferdig herdet og kan tåle bil- og sykkeltrafikk allerede etter 35-45 min.)
- Det mest miljøvennlige produktet for merking av asfalt
- Manuell påføring (ingen maskiner og ingen støy)
- Ingen løsemidler
- Vannbaserte og løsningsmiddelbaserte malinger har 80% høyere CO²-fotavtrykk



KONTAKT OSS

HUMMERVOLL INDUSTRIBELEGG

Driftsleder Jan-Erik Johnsen
Telefon: 926 90 389
jan.erik.johnsen@hummervoll.no

Prosjektformann Remi Straumøy
Telefon: 413 61 959
remi.straumoy@hummervoll.no



www.plexidekk.no

